



ご協力ありがとうございます。

日々の皆様のご理解とご協力により安全なリサイクルが支えられています。



- 各種バッテリー ●無停電装置
- 誘導灯など

- 蛍光灯 ●水銀灯など



クリーン Box や
トンバックに入れなくて
いただきたいもの

処理不可品

(当社中間処理品目でない廃棄物)



- 乾電池 (アルカリ・マンガン) ●紙包の電池
- ニカド電池 ●ニッケル電池
- リチウムイオン電池



- 引火性・発火危険物
- (発煙筒・花火・ライター・マッチなど)

詳しくは廃棄物排出の際、弊社との委託契約時に取り交わしている覚書

「産業廃棄物排出についてのお願ひ※同封のマニュアル参照」の

1. 処理可能品・不可能品一覧②処理不可品 (当社中間処理品目でない廃棄物) を
ご参照いただけますようお願い致します。

受入検査で「処理不可品」が混入していた際には、直ちに返品の手続きをさせていただきます。
併せて、返品処理手数料**3万円**も請求させていただきます。また、委託された廃棄物から
出火等の事故が起きた場合、原因の排出事業者に対し、損害賠償の請求をさせていただきます。

株式
会社

リサイクルクリーン



フリーダイヤル

0120-01-5255

静岡県浜松市天竜区二俣町二俣 41 番地

マニュアル

産業廃棄物排出についてのお願い

この度は、当社廃棄物処理システムをご利用頂き誠にありがとうございます。ご利用に先立ちまして、注意事項を以下に記載致しますので、内容をご確認の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。尚、下記事項を順守頂けない場合は、当該廃棄物の処理が困難となる事がございますので、返品もしくは別途料金にて処理させて頂きます。宜しくお願い申し上げます。

1、処理可能品・不可品一覧

①処理可能品(当社中間処理品目廃棄物)

- ◎廃プラスチック類(硬質、軟質)
- ◎ガラスくず及び陶磁器くず(ガラス、廃石膏ボード等)
- ◎がれき類(コンクリートがら、アスファルトがら等)
- ◎金属くず(鉄くず、非鉄金属)
- ◎木くず
- ◎紙くず(ダンボール等)
- ◎繊維くず(廃畳含む(別途料金が発生致します))

※下記②の不適合品が混入していた場合、基本返品させて頂きます。(返品回送料目安 ¥30,000/回)
また、別途料金となりますが、当社にて運搬し他社処分場にて処理可能な廃棄物もございますので、不明な点は担当営業までご確認ください。

②処理不可品(当社中間処理品目でない廃棄物)

- ◎蛍光灯、水銀灯
- ◎乾電池(アルカリ・マンガン)、紙筒の電池、ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池
- ◎各種バッテリー類、無停電装置、誘導灯等
- ◎コーキング材、シーリング材、接着材等(左記3品目中身入り及び、半練りの状態は全て不可)
- ◎生ごみ類(弁当かす、食品残渣)、腐るもの・臭いがでるもの
- ◎内容物の入った容器(缶詰め、消火器、コピーのトナー、スプレー缶)
- ◎ガスボンベ(プロパン、ヘリウム、窒素等)
- ◎テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、乾燥機(廃家電リサイクル法対象品目)
- ◎燃え殻(焼却灰)
- ◎廃油、廃液(廃塗料、シンナー、油の付着した紙・ウエス等)、汚泥(泥状のもの)
- ◎引火性・発火性廃棄物(発煙筒、花火、ライター、マッチ等)
- ◎肥料、農薬、農薬の空き瓶(中身入り、容器未洗浄のものは不可)
- ◎鉄粉(マグネシウム含む)
- ◎ゴムキャタピラ、ゴムクローラー
- ◎フロンガス入り機器
- ◎PCB含有廃棄物(トランス、キュービクル、安定器)
- ◎石綿含有廃棄物(カラーベスト、スレート、サイディング、ケイカル板等)


※石綿の含有・非含有がはっきりしない場合や、証明書等が無い場合は全て石綿含有廃棄物扱いとさせていただきます。

2、廃棄物の積載について

①積載量が定量を超える場合には、下記基準表を基に割増し料金を頂きます。また、極端に積載量が多い場合は収集運搬時の事故防止の為収集をお断りする場合がございます。

「数量割増し基準」

種類	容器上部からの最高部	割増し率	m3
フックロール (8.0m3)	10cm未満	許容範囲	8.80
	20cm未満	1.2	9.60
	20cm以上	回収不可	
種類	容器上部からの最高部	割増し率	m3
コンテナ (3.5m3)	10cm未満	許容範囲	3.85
	20cm未満	1.2	4.20
	20cm以上	回収不可	
種類	容器上部からの最高部	割増し率	m3
ミニコンテナ (1.5m3)	10cm未満	許容範囲	1.65
	20cm未満	1.2	1.80
	20cm以上	回収不可	



※20cm以上の積載となる場合は、別途コンテナ類をご注文いただくか、弊社ドライバーにて移し替え用のコンテナ類を持参しての作業とさせていただきます。
(別途費用が発生致します。)


②重量物の積載について

コンクリートがら・アスファルトがら・瓦・ガラスくず等、重量廃棄物は、トンバック(1m3)、ミニコンテナ(1.5m3)をご利用願います。コンテナ・フックロールの容器満載まで積載しますと、重量オーバーとなり回収できない可能性がございます。

3、廃石膏ボード排出について

※建設系産業廃棄物のうち、<石膏ボード>は、下記の図の様に分別して排出願います。

1)トンパック(1m³)、ミニコンテナ(1.5m³)等での分別をお願い致します。その際はコンテナをシートで養生していただき、水濡れの無い様お願い致します。また、少量の場合は土嚢袋等で分別していただき、最後にコンテナの上部に載せて下さい。



2) 廃石膏ボードには、新築系石膏ボードと解体系石膏ボードがありますが、混ざらない様分別をお願い致します。混入されていた場合は解体系石膏ボードでの清算となります。

尚、解体系石膏ボードは「モルタル付ボード」「リサイクル不可、選別困難品」が該当し、それぞれの性状毎に金額が増減致します。

※解体系石膏ボードの精算金額は、下記の通りです。(運搬費別途)

1m³ ￥ 37,000-

以 上